

Bábolna Bio

BIOPREN 6 EC PLUS

Emulsionskonzentrat gegen
Bettwanzen und Flöhe

Anwendung:
In Innenräumen zur Bekämpfung
von Bettwanzen und Flöhen.

Wirkstoff:

7,10 % S-Methopren (CAS-Nr: 65733-16-6)
4,815% Cynanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus
offenen und reifen Tanacetum cinerariifolium-Blüten,
mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen
(CAS-Nr: 89997-63-7)

10,82 % Piperonylbutoxid (CAS-Nr.: 51-03-6)
0,09 % Tetramethrin (CAS-Nr: 7696-12-0)

Inhalt: 500 ml

Hersteller: Bábolna Bio AGmbH

Vertrieb durch: PPS GmbH

Robert-Bosch-Str. 6, D-73278 Schlierbach

www.pps-vertrieb.de

Die fortschrittliche Formulierung bekämpft nicht nur versteckte Insekten, sondern unterrichtet mit dem Wirkstoff S-Methopren, einem Insektenwachstumsregulator, den Lebenszyklus der Insekten, indem sie verhindert, dass sich die Larven zu erwachsenen, fortpflanzungsfähigen Tieren entwickeln. Das Produkt ist auch für Schädlinge geeignet, die gegen synthetische Pyrethroide resistent sind.

Gebrauchsanweisung: BIOPREN® 6 EC PLUS Konzentrat muss vor der Herstellung der Gebrauchslösung geschüttelt werden. Nach dem Ausgießen der gewünschten Menge die Flasche wieder verschließen.

Das Sprühergerät bis etwa zur Hälfte der letztendlich gewünschten Gebrauchslösung mit Wasser auffüllen. Dann die laut Dosierungsanleitung erforderliche Menge an Konzentrat hinzugeben und anschließend mit Wasser auffüllen. Die so hergestellte Gebrauchslösung verschlossen halten und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Das Produkt wirkt durch Kontakt. Behandeln Sie daher befallene Flächen gründlich und achten Sie besonders auf Stellen, an denen sich Schädlinge verstecken und aufhalten. Sprühen Sie das Mittel direkt auf die Oberflächen, in Ritzen, Spalten und alle Stellen, an denen sich Insekten verstecken können. Befeuken Sie die Oberfläche gleichmäßig mit der Gebrauchslösung.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Oberflächen beschädigt werden, aber es empfiehlt sich, die Gebrauchslösung zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen. Dies ist besonders wichtig bei der Behandlung von gestrichenen oder lackierten Oberflächen, Teppichen und Möbeln. Bei der Anwendung auf stark porösen und saugenden Oberflächen (Ziegel, Putz, Zementputz usw.) kann sich die Wirksamkeit verringern.

Zur Bekämpfung von Bettwanzen werden 50 ml BIOPREN® 6 EC PLUS Konzentrat in 5 Liter Wasser aufgelöst. Achten Sie besonders auf die folgenden Stellen:

Bett: Besprühen Sie den Bettrahmen, den Matratzenrost und den Rand der Matratze.

Die unmittelbare Umgebung des Bettes: Sprühen Sie das Insektizid auf den Bereich hinter dem Kopfteil, an den Kontaktpunkten zwischen Bett und Wand, die Außenflächen und die Schublade des Nachttisches.

Andere Möbel im Raum: Behandeln Sie Sofas und Liegemöbel (insbesondere Polster, Fransen, Nähte), Tische, Schränke sowie die Falten von Vorhängen und Gardinenstangen.

Risse, Fugen: Besprühen Sie kleinere, durchgehende Fugen auf Böden, Wänden und Decken (z.B. Fugen und Kanten von Parkett, Linoleum, Teppichböden, abgehängte Decken, Tapetenränder) sowie die Kanten und Rückseiten von an Wänden hängenden Gegenständen (z.B. Spiegel, Bilder), die Rückseiten von an der Wand befestigten Gegenständen (z.B. Bücherregale) und anderen Gegenständen (z.B. Gardinenstangen) sowie deren Kanten, die die Wand berühren. Beachten Sie, dass selbst die kleinste Ritze ein gutes Versteck für Insekten sein kann! Es ist auch ratsam, Druckerzeugnisse (Bücher, Zeitungen usw.) in der Nähe der Liegeflächen gründlich zu kontrollieren und gleichzeitig zu behandeln (z.B. einzufrieren), da sich Schädlinge auch in der Bindung und zwischen den Seiten verstecken können.

Elektrische Geräte: Seien Sie beim Besprühen von Wandflächen um Steckdosen, Schalter, Rauchmelder und Armaturen äußerst vorsichtig. **Nicht direkt in elektrische Geräte sprühen!**

Sprühen Sie das Insektizid nicht auf Bettwäsche (Betttücher, Kissen, Bettdecken, Decken). Es wird jedoch empfohlen, die Bettwäsche zum Zeitpunkt der Insektizidbehandlung bei mindestens 60°C zu waschen, falls die Gebrauchsanweisung dieser Stoffe dies zulässt.

Dank der repellierenden Wirkung des Mittels können die Bettwanzen in großer Zahl aus ihren Verstecken. Um die Ausbreitung dieser Insekten zu verhindern und sie rasch zu bekämpfen, besprühen Sie diese direkt mit der Gebrauchslösung.

In Wohngebäuden und kleinen Räumen können maximal 4 Flächen von je 1 m² und in Nichtwohnräumen maximal 4 Flächen von je 9 m² behandelt werden, um die Insekten zu bekämpfen. Beachten Sie, dass eine vollständige Auslöschung der Insekten nur durch eine gründliche Behandlung aller möglichen Verstecke auf die oben beschriebene Art und Weise erreicht werden kann, wobei die kriechenden Insekten direkt behandelt werden.

Bei starkem Insektenbefall kann es erforderlich sein, gleichzeitig ein lang wirkendes Insektizid einzusetzen, um die Wirksamkeit des Produkts zu erhöhen. Die Dosierung, die Art der Anwendung und die Anwendungsbedingungen des Produkts müssen mit den Anweisungen auf dem Etikett übereinstimmen. Im Durchschnitt reichen 5 l Gebrauchslösung aus, um eine Fläche von 100 m² zu behandeln.

Zur Flohbekämpfung lösen Sie 20 ml BIOPREN® 6 EC PLUS Konzentrat in 5 l Wasser auf.

Die Sprühlösung auf die Stellen mit Flohlarven und adulten Flöhen auftragen.

Wohnbereiche: Fußböden, Teppiche, Teppichböden und Wände in einer Höhe von ca. 1 m besprühen, dabei besonders auf Spalten und Ritzen sowie auf beliebte Aufenthaltsorte von Hunden und Polstermöbeln achten. Die behandelten Flächen vor dem Besprühen gründlich absaugen. Es wird empfohlen, Stoffe, Decken und Bezüge zeitgleich mit der Behandlung auszutauschen oder bei einer Temperatur von mindestens 60°C zu waschen, sofern die Gebrauchsanweisung der Stoffe dies zulässt.

Räumlichkeiten für Zuchttiere, Hundehütten: Den Boden und die Seitenwände in einer Höhe von ca. 1 m besprühen, dabei besonders auf Fugen und Risse achten.

Bei anhaltendem Schädlingsbefall die Behandlung nach 2 - 3 Wochen nach der ersten Behandlung wiederholen. Insbesondere in Problemzonen, in denen ein Insektenbefall nicht rechtzeitig erkannt werden kann, die stark frequentiert sind oder in denen die Bewohner häufig wechseln und daher ein erhöhtes Risiko eines erneuten Befalls besteht, können auch zusätzliche Behandlungen erforderlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung: Ausschließlich zur Insektenbekämpfung und nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwenden.

In der Originalverpackung an einem trockenen, verschlossenen Ort, entfernt von Lebens- und Futtermitteln und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Darauf achten, dass das Spray nicht auf Lebensmittel, Geschirr, Besteck und Kinderspielzeug gelangt. **Nicht auf Menschen, Haustiere, Pflanzen und Bettwäsche sprühen.** Nach Gebrauch die Hände gründlich mit warmem Seifenwasser waschen! Bei Vergiftungen oder Vergiftungsverdacht sofort einen Arzt aufsuchen. Die behandelte Fläche kann erst nach vollständiger Trocknung des Sprays und nach gründlicher Belüftung wieder benutzt werden.

Gefahr bestimmende Komponenten: Alkohole, iso C11-14, C13-reich, ethoxyliert, 2-Methylpropan-1-ol, C10-C13-Kohlenwasserstoffe, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, <2% Aromaten; Cynanthemum-cinerariaefolium-Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum cinerariifolium-Blüten, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen; n-Octylbicyclohepten-Dicarboximid; Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkyldervate, Calciumsalze H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 ruft schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P-Sätze, die sich auf Sicherheitsmaßnahmen beziehen: P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Verschlucken: Sofort Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen. P331 Kein Erbrechen herbeiführen. P363 kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/Behälter als gefährlichen Abfall der Entsorgung zuführen. EUH 066 – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Haltbarkeit und Lagerung: Bei Lagerung im versiegelten Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Strahlungswärme und direkter Sonneneinstrahlung, bei einer Höchsttemperatur von 35°C, innerhalb von 2 Jahren nach dem Herstellungsdatum verwenden.

Abfallsorgung: Unbenutzte oder abgelaufene Mittel bis zur Entsorgung in ihrer Originalverpackung aufbewahren. Reste des Produkts, seine Verpackung und andere mit Insektiziden kontaminierte Abfälle müssen als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Der Anwender muss sicherstellen, dass sie gemäß den einschlägigen Vorschriften entsorgt werden.

BAU-Reg.Nr.: N-115173 **Bioizid-Produktnummer:** 18.

Klassifizierung: Brandgefährliche Stoffe der Vertriebskategorie II

Hersteller und Vertreiber: Bábolna Bio AGmbH.

1107 Budapest, Szállás u. 6., Tel.-Nr.: (36-1) 43-20-400

E-Mail: info@babolna-bio.com, Internet: www.babolna-bio.com

© - Markenprodukt Bábolna Bio

PPS-Art.Nr.: IK4285-PLUS

Charge Nr./Mindestens haltbar:



Gefahr



UFI:

4WCN-U5KJ-
C10T-CSR2



5 997378 742500

K2363-DE-PPS