Gebrauchsanweisung mit Vorsichtsmaßnahmen für

Pyredi® 2000 Insektenkiller LSF

Reinelt & Temp GmbH
Schädlingsbekämpfung
Daimlerstr. 12, 50354 Hürth
Telefon: 02233/978322
Telefax: 02233/978324
www.rtk-online.de
info@rtk-online.de

Wirkstoff: 2,5 % Pyrethrine entspricht 20 g/l
2,5 % Piperonylbutoxid entspricht 20 g/l

Das Mittel der Wahl in Lebensmittelbetrieben mit Sofortwirkung. Austreibe- und K.O.-Effekt.

Gebrauchsanweisung: Raumgröße in m^3 feststellen. Fenster, Türen, Luftschächte mitteldicht verschließen. Be- und Entlüftungen (Klimaanlage) abstellen, erforderlichenfalls abdichten. Der feine Nebel erfordert hier besondere Sorgfalt. Zu behandelnde Räume vor der Vernebelung abtrocknen und auskühlen lassen.
Verstecke kurz an- ggf. ausnebeln, danach gleichmäßige Totalvernebelung durchführen (Spot- plus Ganzraum-nebelverfahren). Die Einwirkzeit sollte mindestens 6 Stunden betragen. Bei nachtaktiven, kriechenden, versteckt lebenden Schädlingen ist die Einwirkzeit über Nacht zu empfehlen. Nach Ablauf dieser Zeit ist eine gründliche und intensive Lüftungen von mindestens 1 Std. erforderlich.
Grundsätzlich sind zyklusgerechte Wiederholungs-behandlungen (i.d.R. 2) vorzunehmen, z.B. bei Deutschen Schaben im Schnitt nach 5-6 Wochen, bei orientalischen Schaben 12–16 Wochen je nach örtlichen Entwicklungsbedingungen.
Verfahren zur Taubenzeckenbekämpfung:
Zur Bekämpfung von Taubenzecken in bewohnten Bereichen ist wie folgt in Kombination anzuwenden: Pyrtox P+P Insektenkiller Emulsion, 10 cm breite Barrierestreifen sprühen, entlang Fußleisten, rund um Fenster, unterhalb von Fensterbrettern, an Dachkanten u.s.w.. möglichst kleinflächig ausbringen. Behandlung kleiner Hohlräume (z.B. Kabelkanäle, Mauer-spalten) mit Pyrtox P+P Insektenschaum. Behandlung großflächiger Hohlräume wie abgehängte Decken, hohle Wände (Gipskarton-Wände) u.ä. mit Pyredi® 2000 Pulver Ultra. Als letzten Teil der Maßnahme Pyredi® 2000 Insektenkiller LSF zur Austreibung ausbringen. Genaue Angaben zur Dosierung und Anwendungsvorschriften der genannten Präparate sind in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu entnehmen.
Nebelzeiten: Bei der Verwendung unserer RTK Tee-Jet Pistole oder Monodüse sind die Nebelzeiten gleich lang.
Sie betragen: Bei kriechendem Ungeziefer, wie Schaben, für 100 m^3 36 Sec. Bei 20°C Außentemperatur.
50 m^3 18 bis 25 Sec. bei 20°C Außentemperatur je nach Oberflächenart.
Bei fliegendem Ungeziefer wie Mücken und Fliegen reicht die Pyredi® 2000 Insektenkiller LSF für mindestens 5000 m^3.
Besondere Vorteile der Pyredi® 2000 Insektenkiller LSF:
Unabhängig von Stromquellen und lästigen Kabeln. Größte Objekte können in kürzester Zeit ausgenebelt werden. Der Wirkstoff ist so konzentriert eingestellt, dass der Inhalt bei Mitteldichten Objekten für 1000 m^3 ausreicht. Zuviel Verbrauch ist unnütz. In jahrelanger Praxis wurde die Pyredi® 2000 Insektenkiller LSF entwickelt und im täglichen Einsatz zu ihrer heutigen Perfektion vervollkommnet.

Vorsichtsmaßnahmen: Nur nach Gebrauchsanweisung anwenden. Missbrauch verursacht Gesundheitsschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in gut gelüfteten Bereichen bei einer Temperatur zw. 15°C und 20 °C trocken lagern. Nicht im Freien lagern. Feuchtigkeit vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nebel nicht einatmen. Vollmaske mit Filter 80 AST tragen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen (z.B. dreischichtennahtverklebtes Goretex®-, Olefin [Tyvek®]- oder Acrylgewebe, Kopfbedeckung, Gummihandschuhe und Stiefel bzw. Arbeitsschuhe). Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und Augenarzt konsultieren.
Aquarien, Ziervögel, Haus- und Nutztiere entfernen. Lebens- und Futtermittel sind mittelsicher abzuschirmen ggf. zu entfernen. Tische und Küchengeschirr sowie andere Bedarfsgegenstände sind ebenfalls, z.B. mit einer knitterarmen Zweischichtenkunststofffolie von 12-30µm **kontaktsicher** abzudecken oder soweit wie möglich nach der Bekämpfung zu dekontaminieren.
Flächen, die nach Ende der Einwirkzeit noch Träger von Mittelbestandteilen sind vorrausichtlich mit der menschlichen Haut oder Lebensmitteln Berührung kommen können, sind mit geeigneten Mitteln, z.B. Haushaltsspülmitteln zu dekontaminieren. Polstermöbel sind gründlich zu reinigen. Bettwäsche ist vor Wiederbenutzung zu waschen. Vor jeder Raumvernebelung, Brandmeldeanlagen abstellen bzw. Feuerwehr informieren.

Bitte beachten Sie: Behälter steht unter Druck, vor Temperaturen über 50°C schützten. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf- Luftgemische möglich. Nicht in Gewässer gelangen lassen. Leere LSF müssen an Reinelt & Temp GmbH zurückgegeben werden. LSF kann auch mit Restinhalt zurückgegeben werden.
Die Pyredi® Insektenkiller LSF unterliegt als Druckbehälter der behördlichen Kontrolle und Überprüfung. Die Befüllung ist nur uns als Hersteller gestattet. Die Pyredi® Insektenkiller LSF wird nur leihweise überlassen. Für den Verlust oder gewaltsame Beschädigung müssen wir den Käufer des Präparates verantwortlich machen und Schadenersatz verlangen.
Wir garantieren die gleichbleibende Qualität des Produktes. Eine Haftung für mangelhaften Erfolg oder evtl. entstehende Schäden durch unsachgemäße Anwendung ist, da sich ihre Durchführung unserer Kontrolle entzieht, ausgeschlossen.
Die Pyredi® Insektenkiller LSF ist für 30 Tage (gerechnet vom Tage der Lieferung) mietfrei.
Ab dem 31. Tag wird eine Leihgebühr von EUR 0,50 pro Tag in Rechnung gestellt.

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit längerfristiger Wirkung. Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren.
.

Inhalt: 2000 ml