

Detmolin G

Wirkstoff: Chrysanthemum-cinérairesae-folium-Extrakt, mit Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel gewonnen (Pyrethrine) 50% (6,01 g/l)
Enthält Kohlenwasserstoff, C10-C12, Isoalkane, <2% Aromaten
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan

Nebelpräparat mit rascher Sofortwirkung zur Schädlingsbekämpfung in Räumen. Anwendung im Lebensmittel- & Hygienebereich (sensible Räume).

Anwendung: Detmolin G wird mit luftblasenden Kaltnebelgeräten unverdünnt fein zerstäubt. Bei kriechenden Insekten zuvor alle befallenen und verdächtigen Stellen gezielt annebeln. Dosierung bei fliegenden Insekten 1 l / 1000 m³; bei kriechenden Insekten 6 l / 1000 m³. Räume mindestens 6 Stunden geschlossen halten. Räume während der Einwirkungszeit des Mittels nur mit Atemschutz be-

treten. Nach der Einwirkungszeit / vor dem Aufenthalt von Personen in den Räumen diese gründlich lüften. Während der Behandlungsmaßnahmen sind die Räume / Lager mit einem Warnhinweis zu kennzeichnen.

Bei Anwendung im Lebensmittel- und Hygienebereich zusätzlich beachten: Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel sowie Nutz- und Heimtiere vor der Anwendung entfernen. Küchengeräte, -tische, -maschinen, Behälter, offenes Geschirr etc. mittelsicher abdecken oder nach der Verneblung mit einem alkalischen Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen. – In Wohnräumen kann das Nebelverfahren nicht empfohlen werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz mit Filter A1 – P3 (40 Ast) tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Personen außer dem Anwender verlassen den Raum.

Bei der Handhabung / Ausbringung des Mittels Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz), Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel, Kopfbedeckung aus festem Stoff mit breiter Krempe, Gummischürze sowie Atemschutz-Vollmaske mit Kombinationsfilter A1-P3 (40 Ast) tragen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Nicht überdosieren. Empfindliche Objekte nicht benetzen; im Zweifel Verträglichkeit prüfen. – Packung dicht verschlossen und kühl lagern. Keine Präparatreste im Nebelgerät lassen. Das Mittel ist giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung: Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen.

BAuA-Reg.Nr. N-116103

UFI: VQ00-7098-J00U-4EMG

Volle Wirksamkeit der ungeöffneten Originalpackung: siehe Chargenetikett. 2065



Inhalt: 25 Liter UN 3295



Produktinformation, Sicherheitsdatenblatt,
Gebrauchsanweisung unter:
Product Information, MSDS,
Instruction for use under:

**Competence in Biocides –
Solutions for Professionals**



Frowein GmbH & Co. KG
Am Reislebach 83
D-72461 Albstadt
Tel. +49 7432 956-0
www.808biozide.de