



We create chemistry

Seclira® Fly Bait

Ein gebrauchsfertiger Sprühköder zur Bekämpfung von Fliegen durch berufsmäßige Anwender in der städtischen und ländlichen Hygiene

- ✓ Schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung
- ✓ Zum direkten Sprühen auf geeignete Oberflächen
- ✓ Farbloser und geruchloser Köder
- ✓ Langanhaltende Wirkung

UFI: SQS9-CH8D-U007-338M
Wirkstoff: Dinotefuran 0,505% w/w
enthält Aceton

Wirkungsmechanismus: (IRAC-Gruppe) 4a
Verfallsdatum: Drei Jahre ab Produktionsdatum
Charge und Produktionsdatum aus
technischen Gründen an anderer
Stelle.

250 ml 331 3

www.pestcontrol.basf.de

E-Mail: serviceland-btc@btc-europe.com • BTC Europe GmbH • Industriestr. 20
D-91593 Burgbernheim • Telefon: 09843/9828-0 • Mo. – Fr.: 8:00 – 15:00 Uhr

DE-0032505-18
Formulierung:
Aerosolpackung (AE)

Einstufung und Kennzeichnung
gemäß
Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
H222 Extrem
entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht
unter Druck: Kann bei
Erwärmung bersten.

H336 Kann
Schläfrigkeit und
Benommenheit
verursachen.
H411 Giftig für
Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen
Oberflächen, Funken,
offener Flamme und
anderen Zündquellen
fernhalten. Nicht
rauchen.

P271 Nur im Freien oder
in gut belüfteten Räumen
verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum
oder Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort
aufbewahren. Behälter dicht verschlossen
halten.

P501 Inhalt / Behälter entsprechend den
lokalen Vorschriften entsorgen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor
Gebrauch stets Etikett und beiliegendes
Merktblatt lesen.

Zulassungsinhaber:

BASF SE

Speyerer Str. 2

D-67117 Limburgerhof

Notfall: Tel.: +49 (0)621 60 43333

Gefahr



Sachgerechte Anwendung

Anwendungsempfehlung/-hinweise und Indikationen:
NUR ZUR VERWENDUNG ZUM SPRÜHEN
ALS INSEKTIZID IN INNENRÄUMEN DURCH
BERUFSMÄßIGE VERWENDER

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung:

Innenverwendung in der städtischen
Schädlingsbekämpfung in industriellen/gewerblichen
Räumlichkeiten, Haushalten/Privatbereichen, Öffentlichen
Gebäuden z. B. Krankenhäuser, Pflegeheimen gegen
Stubenfliege (*Musca domestica* - adulte)
Innenverwendung in der ländlichen Hygiene in Tierställen
landwirtschaftlichen Betrieben gegen Stubenfliege
(*Musca domestica* - adulte) und Wadenstecher/
Stallfliegen (*Stomoxys calcitrans* - adulte)

Das Produkt sollte im gesamten Befallsbereich in
Innenräumen auf Oberflächen aufgetragen werden, auf
denen sich die Fliegen niederlassen können. Gezielte
Anwendung in Bereichen, in denen sich Fliegen
ansammeln oder niederlassen (warme Wandbereiche,
Stallabtrennungen, Posten, Fensterrahmen, Rohre,
Außenseite von Futtertrögen, Fenster, Türen, Dachbalken,
Balkenkanten, Dachvorsprünge, Türrahmen, elektrische
Leitungen, Sprinkleranlagen usw.)

Das Produkt wird mit gebrauchsfertiger Aerosoldose
in einem Abstand von 30 cm von der zu behandelnden
Oberfläche punktuell aufgetragen. 16 g Produkt / m²
auftragen, was einem Sprühvorgang von 3 Sekunden
pro laufendem Meter entspricht. Die behandelten
Oberflächen sollten nach 2-3 Wochen werden.
Bei starkem Erstbefall kann eine zweite Anwendung
erforderlich sein, insbesondere wenn die erste Behandlung
gestört wurde oder wenn bei der ersten Anwendung
einige Zufluchtsorte/Landeplätze übersehen wurden.
Die auftragende Lösung vor dem erneuten Betreten der
behandelten Gebiete durch Menschen oder Tiere trocknen
lassen.

Residualwirkung: Die Residualwirkung des Mittels hängt
von der Sauberkeit und der Beschaffenheit der Oberfläche
ab, auf die es aufgetragen wird, sowie davon, inwieweit
der Rückstand ungestört bleibt. Für eine Residualwirkung
von bis zu 6 Wochen sollten die behandelten Oberflächen
während dieses Zeitraums nicht (nass) gereinigt werden,
es wird jedoch empfohlen, die toten Fliegen regelmäßig
zu entfernen. Die Nassreinigung von Oberflächen wird erst
empfohlen, wenn die gewünschte Wirksamkeit erreicht ist.
Nur auf nicht porösen Oberflächen auftragen. Der
Lebenszyklus und die Eigenschaften der Zielsekten sind
zu berücksichtigen, um die Behandlungen anzupassen.

Zu beachten sind insbesondere das anfängste
Entwicklungsstadium des Schädlings, der Zeitpunkt der
Anwendung und die zu behandelnden Flächen.
Zur Verwendung in Tierställen gegen Stubenfliegen und
Stallfliegen: Die behandelte Wand- und Deckenfläche
darf 10 % nicht überschreiten, was einer behandelten
Fläche von 20 m² je 100 m² Bodenfläche entspricht. Die

Anwendung erfolgt je nach dem Grad des Befalls an Orten,
an denen sich Fliegen häufig aufhalten. Die Anzahl von 6
Anwendungen pro Jahr darf nicht überschritten werden.
Zur Verwendung in gewerblichen, industriellen, häuslichen
oder öffentlichen Gebäuden gegen Stubenfliegen:
Eine Anzahl von 11 Anwendungen pro Jahr darf nicht
überschritten werden.

Zur Verwendung einer Resistenzbildung:

- Vor Gebrauch immer das Etikett oder den Beipackzettel
lesen und alle enthaltenen Anweisungen befolgen.
- Das Produkt nicht in Gebieten anwenden, in denen
Resistenzen mit dem im Biozidprodukt enthaltenem
Wirkstoff bekannt sind oder vermutet werden.
- Methoden zur geeigneten Schädlingsbekämpfung
anwenden, wie zum Beispiel eine Kombination aus
chemischen, physikalischen Bekämpfungsmaßnahmen
und anderen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen,
wobei die lokalen Bedingungen zu berücksichtigen
sind (klimatische Bedingungen, Zielorganismus,
Verwendungsbedingungen, usw.).
- Die Wirksamkeit des Produktes ist während der
Anwendung zu prüfen: Wenn erforderlich, müssen die
Gründe für eine reduzierte Wirksamkeit ermittelt werden,
um sicherzustellen, dass keine Resistenzen bestehen
oder potenzielle Resistenzen identifiziert werden können.
- Zwischen Produkten mit Wirkstoffen wechseln, die
einen anderen Wirkmechanismus haben (um resistente
Individuen von der Population zu entfernen).
- Der Zulassungsinhaber ist zu informieren, wenn die
Behandlung nicht wirksam ist.

Risikominderungsmaßnahmen

Nicht in Tierställen verwenden, in denen eine Exposition
gegenüber Kläranlagen oder eine direkte Emission in
Oberflächenwasser nicht verhindert werden kann.

Nicht in Ställen von Mastkälbern verwenden.

Nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle
sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.

Das Einatmen von Spray vermeiden.

Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Für ausreichende Belüftung sorgen (industrielle Belüftung
oder Fenster und Türen offen halten). Der Aufenthalt im
behandelten Bereich sollte so kurz wie möglich gehalten
werden.

Nicht zur direkten Behandlung von Tieren

Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Kinder, Haustiere
und Nichtzielarten unzugänglich sind.

Von Haus- und Nutztieren fernhalten.

Nicht direkt (anwenden/auftragen) auf oder in der Nähe
von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutztieren/
Haustieren oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit
diesen in Kontakt kommen könnten.

Eine Nassreinigung der Oberflächen wird empfohlen,
nachdem die gewünschte Wirksamkeit erreicht ist.
Dieses Biozidprodukt enthält Dinotefuran, das für Bienen
gefährlich ist.

Hinweise für den sicheren Umgang

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen und
in einer Position für ungehinderte Atmung lagern.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser spülen. Bei
Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

Nach Augenkontakt: Mit Wasser spülen, ggf.
Kontaktlinsen entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett beibehalten.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Symptomen:
Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Ohne Symptome:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Hinweis für medizinisches Personal: Falls erforderlich,
lebenserhaltende Maßnahmen einleiten, danach
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt

Lagerung

Produkt vor Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung
und Temperaturen über 40 °C schützen.
Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort
aufbewahren.

Darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Abfallbeseitigung

Leere Verpackungen nicht
weiterverwenden!

Restentleerte Behälter sind dem
Sammel- und Verwertungssystem
zuzuführen.

® = Registrierte Marke der BASF



81175496 DE 2044