

# DUSTICK kit Bedienungsanleitung



**Vor Inbetriebnahme bitte  
Handbuch aufmerksam lesen.**

## Montage des DUSTICK

1. Entnehmen Sie den Puderbehälter aus der Tasche und befüllen Sie diesen zu  $\frac{3}{4}$  mit dem Puderpräparat.
2. Zur Montage des DUSTICK befestigen Sie zuerst den Puderbehälter an der der blauen Verlängerungsstange. Befestigen Sie dann Stück für Stück die schwarzen Verlängerungsstangen darauf bis Sie die gewünschte Höhe erreicht haben. Der Pumpenbehälter wird zum Schluss montiert.  
**BITTE BEACHTEN:** Montieren Sie den DUSTICK nicht liegend, da es dadurch beim Aufrichten zu Beschädigungen kommen kann (Sie können den DUSTICK während der Montage hilfsweise an einen Baum oder an die Hauswand anlehnen bis dieser komplett montiert ist).
3. Halten Sie die Spitze vom Gebäude weg und pumpen Sie 1- bis 2-mal um sicherzustellen, dass Puder aus der der Lanzenspitze kommt. Halten Sie nun die Düsen Spitze an das gewünschte Ziel und pumpen Sie solange bis die gewünschte Menge an Puder ausgebracht wurde.
4. Zur Demontage des DUSTICK beginnen Sie mit dem Entfernen der Pumpe und folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Entleeren Sie alle Puderreste aus dem Puderbehälter und den Verlängerungsstangen und verstauen Sie die Teile des DUSTICK in der Tragetasche.



## Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den DUSTICK niemals in der Nähe von oder an Stromleitungen.
- Tragen Sie stets die empfohlenen Sicherheitsausrüstungen wie Schutzbrillen, Handschuhe, Imkerhülle etc. wenn Sie mit Schädlingsbekämpfungsmitteln arbeiten.
- Lesen Sie stets die Etiketten und Gebrauchsanleitungen von Puderpräparaten, mit denen Sie umgehen und befolgen Sie diese.
- Seien Sie vorsichtig bei der Behandlung von Wespennestern und stellen Sie sicher, dass keine Menschen oder Haustiere in der näheren Umgebung sind, die von aufgescheuchten Wespen attackiert werden können.
- Der Benutzer des DUSTICK trägt die alleinige Verantwortung für den umsichtigen und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes!

**BITTE BEACHTEN:** Benutzen Sie den DUSTICK nicht mit mehr als 2 Verlängerungen in seitlicher (horizontaler) Ausrichtung. Es könnte dadurch zu Beschädigungen am DUSTICK kommen.  
Der DUSTICK wurde für senkrechte (vertikale) Anwendungen konzipiert!

**PPS GmbH, Robert-Bosch-Str.6, 73278 Schlierbach, Deutschland**

Für weitere Infos besuchen Sie [www.pps-vertrieb.de](http://www.pps-vertrieb.de)