



Checkliste - Wärmebehandlung

Vorbereitungsmaßnahmen – Sicherheitshinweise

- Falls vorhanden, sollten Sprinkleranlagen ausgeschaltet werden!
- Deaktivieren von Hitze-/Rauch- oder Brandmeldern
- Ausstecken von sämtlichen Elektrogeräten, die Geräte können normalerweise im zu behandelnden Raum bleiben!
- Schränke und Möbel ca. 10 cm von den Wänden wegrücken
- Steckdosen und Schalterabdeckungen sowie Sockelleisten müssen demontiert werden, damit eine Barriere gegen Bettwanzenabwanderungen installiert werden kann.
- Raum gründlich staubsaugen

Gegenstände, welche aus dem zu heizenden Raum entfernt werden sollten:

- Haustiere und Pflanzen
- Bilder und Spiegel von den Wänden abnehmen, Spiegel ggfs. mit Klebeband sichern
- Tintenstrahldrucker oder Laserdrucker
- Lebensmittel aus Kühlschrank und Gefriertruhe- oder schrank
- Kohlensäurehaltige Getränke
- Medikamente
- Medizinische Geräte
- Aerosoldosen (Haarspray, Deodorants...)
- Kosmetika (Lippenstift, Cremes...)
- Ölgemalte Bilder oder andere unersetzbare Bilder oder Antiquitäten
- Wachsprodukte (Kerzen, Seifen, Wachsfarben)
- Schusswaffen und Munition
- Feuerlöscher
- Musikinstrumente
- Wertvolle oder unersetzliche Wertgegenstände (Fotos, Schmuck)
- Vinylschallplatten
- CD's/DVD's

Für die Behandlung ist ein Starkstromanschluss nötig. Es sollte vom Elektriker eine CEE-Kupplung vorbereitet werden, die mit 36 Ampere abgesichert ist.

Die Bettwäsche sollte nach Möglichkeit im zu behandelnden Raum verbleiben. Sollte dies nicht möglich sein, transportieren Sie die Wäsche in einem geschlossenen Sack und waschen sie diese anschließend bei mindestens 60 °C oder frosten sie bei -18 °C.

Bitte denken Sie daran, dass Bettwanzen und andere Insekten jederzeit wieder eingeschleppt werden können!