

Tauben überwinden oft physische Barrieren



Wenn Sie zu Hause ankommen und feststellen, dass Ihre Haustür mit Brettern vernagelt ist, sodass Sie Ihr eigenes Haus nicht betreten können, und es keine Erklärung dafür an der Tür gibt, was würden Sie tun? Vielleicht würden Sie die Bretter mit einer Brechstange entfernen, um in Ihr eigenes Haus zu gelangen? Für Tauben ist es genauso (Fortsetzung auf der nächsten Seite).

Tauben überwinden oft physische Barrieren



Tauben nisten und schlafen immer am selben Ort. Das ist ihr Lebensraum, ihr Zuhause. Wenn Sie ihren Lebensraum mit einem Netz oder mit Spikes blockieren, ist der erste Gedanke der Taube: Wie kann ich diese Barriere überwinden und zu meinem Zuhause zurückkehren? Wie die obigen Beispiele zeigen, wird eine Taube alles tun, um zu ihrem Lebensraum zurückzukehren.




Es gibt einen besseren Weg...

- Tauben meiden behandelte Oberflächen aufgrund sensorischer Auswirkungen auf Seh-, Geruchs- und Tastsinn
- Multisensorische Wirkung macht ihren Lebensraum für Tauben unattraktiv
- Veranlasst Tauben dazu, ihre Nester und gewohnten Schlafplätze zu verlassen


Multisensorische



❖ Seh



❖ Geruchs



❖ Tastsinn

Warum *Bird Free* Tauben dazu bringt, ihren Lebensraum zu verlassen

Sicht: *Bird Free* enthält Pyranin, denselben Farbstoff, der auch in Textmarkern verwendet wird. Dieser fluoresziert unter UV-Strahlung, wodurch das Gel im ultravioletten Licht leuchtet. Das für Menschen unsichtbare UV-Licht wirkt auf Vögel wie flackerndes Feuer, sodass sie es vermeiden, auf mit *Bird Free* behandelten Oberflächen zu landen. Diese [Vermeidungsreaktion](#) ist unmittelbar nach dem Auftragen von *Bird Free* zu beobachten.

Geruch: *Bird Free* enthält Pfefferminzöl, das seit langem als wirksames Vogelabwehrmittel bekannt ist. Studien haben gezeigt, dass das in Pfefferminzderivaten enthaltene Menthol aufgrund seiner Wirkung auf die Geruchs- und Trigeminusnervenenden in Nase, Mund und Augen der Vögel als primäres Abwehrmittel wirkt. Die Geruchseigenschaften und Schärfe des Menthols werden vom Geruchs- bzw. Trigeminussystem der Vögel wahrgenommen und lösen eine starke Abneigungsreaktion aus.

Berührung: Während die überwiegende Mehrheit der Vögel durch die visuellen und olfaktorischen Reize von *Bird Free* abgeschreckt wird und nicht mit dem Gel in Kontakt kommt, kann es vorkommen, dass ein nistender Vogel, dessen Nest entfernt und mit *Bird Free* behandelt wurde, unmittelbar nach dem Auftragen von *Bird Free* versucht, zu seinem Nest zurückzukehren, wodurch er mit dem sehr klebrigen Gel in Berührung kommt. Aufgrund der hohen Viskosität des Gels wird der Vogel dabei nicht verletzt. Da Vögel jedoch alles verabscheuen, was an ihren Federn klebt, reicht es, wenn der Vogel das Gel nur einmal berührt, um ihn für immer fernzuhalten.



Sehen Sie, wie *Bird Free* Tauben dazu bringt, ihren Lebensraum zu verlassen

Bird Free ist ein multisensorisches Abwehrmittel, das auf den Seh-, Geruchs- und Tastsinn der Tauben wirkt. Es fungiert nicht als physische Barriere, sondern verändert das Verhalten der Tauben, indem es ihr Nest oder ihren Schlafplatz so unattraktiv macht, dass sie ihren früheren Lebensraum als nicht mehr bewohnbar empfinden.

Im folgenden Beispiel wurde *Bird Free* an einem seit langem bestehenden Nachtquartier angebracht, wodurch die dort lebenden Tauben den Ort innerhalb weniger Sekunden verließen: [Tauben verlassen ihren Nachtquartier](#)

Das folgende Video zeigt zwei Dächer, auf denen sich täglich Tauben auf der Suche nach Futter versammelten. Es demonstriert die Wirksamkeit von *Bird Free* im Vergleich zu einem Netz beim Schutz der Dächer vor Tauben: [BF vs. Netze](#)

Dieses Video zeigt, wie *Bird Free* Tauben am Nisten hinderte, nachdem Spikes zweimal versagt hatten: [BF vs. Spitzen](#)